

Prefeitura Municipal de Videira

Concurso Público • Edital 002/2014

 <http://videira.fepese.org.br>

Caderno de Prova



16 de novembro



das 15h30 às 19h30



4 h de duração*



40 questões



S19

Fisioterapeuta



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**;
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

Conhecimentos Gerais

(15 questões)

Língua Nacional

5 questões

Leia o texto: um poema de Ferreira Gullar.

Está organizado em sete estrofes e cada linha é chamada de verso.

Traduzir-se

Uma parte de mim
é todo mundo;
outra parte é ninguém:
fundo sem fundo.

Uma parte de mim
é multidão;
outra parte estranheza
e solidão.

Uma parte de mim
pesa, pondera;
outra parte
delira.

Uma parte de mim
almoça e janta;
outra parte
se espanta.

Uma parte de mim
é permanente;
outra parte
se sabe de repente;

Uma parte de mim
é só vertigem;
outra parte,
linguagem.

Traduzir uma parte
na outra parte
– que é uma questão
de vida ou morte –
será arte?

1. Sobre o texto, é correto afirmar:

1. O poema se estrutura em um jogo de comparações e o poeta compara as duas partes de sua personalidade.
2. O verso “se sabe de repente” indica que o poeta não se conhece por inteiro e se surpreende com ele mesmo, por vezes.
3. O verbo que dá título ao poema é intransitivo direto.
4. A palavra sublinhada na penúltima estrofe do poema é verbo no presente do indicativo.
5. Uma parte do poeta se espanta; outra almoça e janta. Temos aí um exemplo da mazela social em que vive o poeta.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

2. Assinale a alternativa em que o termo sublinhado tem **correta** análise morfológica registrada entre parênteses.

- a. () Severino, venha até minha sala. (conjunção)
- b. () Deus ao mar o perigo e o abismo deu. (artigo indefinido)
- c. () A vida precisa passar além do horizonte. (objeto indireto)
- d. (X) “Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”. (pronome indefinido)
- e. () São lágrimas de crocodilo. (substantivo coletivo)

3. Relacione as colunas 1 e 2 abaixo, fazendo a correta classificação das conjunções subordinadas adverbiais.

Coluna 1 Classificação

1. temporal
2. concessiva
3. final
4. causal
5. consecutiva

Coluna 2 Colocações

- () **Embora** o engenheiro aparecesse, as obras não tiveram sequência.
- () Faço votos **para que** sejam felizes.
- () Foi **tão** enfadonha a palestra **que** muitos cochilavam.
- () **Como** ia muito distraído, pisou no cordão de isolamento da obra.
- () **Logo que** o vi, lembrei-me de seu pai.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 2 • 3 • 5 • 1 • 4
- b. (X) 2 • 3 • 5 • 4 • 1
- c. () 3 • 2 • 5 • 4 • 1
- d. () 5 • 3 • 2 • 1 • 4
- e. () 5 • 3 • 4 • 2 • 1

4. Vício de linguagem é caracterizado quando, na redação de uma frase, comete-se uma infração à norma culta.

Assinale a alternativa em que um vício de linguagem acontece.

- a. () A polícia interveio naquele assalto.
- b. () É uma exceção este deferimento feito pelo juiz.
- c. () Houve muitos acidentes nas rodovias federais neste final de ano.
- d. () Faltaram recursos para a finalização das obras.
- e. (X) Os cidadãos de Videira são trabalhadores.

5. Assinale a frase **correta** quanto à concordância verbal.

- a. (X) Ele é um dos autores que viajou para Videira.
- b. () As casas, as ruas, as fábricas, tudo pareciam pura poluição.
- c. () Sempre houveram nesta cidade homens de bem e serviço de valor.
- d. () Neste ano, fazem vinte anos que não vejo meus parentes.
- e. () Duas horas são muito para esta espera.

Conhecimentos Gerais

5 questões

6. Leia a notícia:

Em entrevista ao *Fantástico*, o ex-técnico da NSA afirma que gostaria de receber convite, mas nega ter oferecido informações em troca da acolhida.

[...]

Nunca vou trocar informações por asilo e também não acredito que o governo brasileiro faria isso.

Adaptado de: O Estado de São Paulo. 22/12/2013.
Disponível em: <http://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,aceutaria-viver-no-brasil->

A notícia acima diz respeito a um personagem que ganhou grande notoriedade o ano passado. O personagem e a razão pela qual ganhou notoriedade são:

- a. () Vladimir Putin: divulgação de documentos secretos do Pentágono.
- b. () Vladimir Putin: defender a invasão da Ucrânia, para resguardar os interesses russos na Crimeia.
- c. () Julian Assange: divulgação de espionagem, pela NSA (Agência de Segurança Nacional), de pessoas e governos fora e dentro dos Estados Unidos.
- d. () Edward Snowden: divulgação de documentos secretos do governo americano, que publicou em um site na Internet.
- e. (X) Edward Snowden: a denúncia de que uma agência de informações do governo dos Estados Unidos estaria espionando pessoas e governos aliados daquele país.

7. Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a população estimada de Videira, em 2014, é de:

- a. () Entre 20 a 35 mil habitantes.
 - b. () Aproximadamente 25 mil habitantes.
 - c. (X) Cerca de 50 mil habitantes.
 - d. () Cerca de 75 mil habitantes.
 - e. () Aproximadamente 100 mil habitantes.
-

8. Em dezembro de 2002, Videira recebeu oficialmente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina a denominação de:

- a. () "Capital Oestina do Turismo".
 - b. (X) "Capital Catarinense da Uva e Berço da Perdigão".
 - c. () "Capital Catarinense da Uva e Berço da Suinocultura Catarinense".
 - d. () "Terra do Vinho e dos Imigrantes Italo-Germânicos".
 - e. () "Cidade do Vinho e da Perdigão".
-

9. Analise a afirmação abaixo a respeito da economia de Videira.

Cerca de do movimento econômico de Videira decorre da criação e abate de aves e suínos.

A e a criação de gado leiteiro também são importantes atividades econômicas do município.

Assinale a alternativa que completa **corretamente** as lacunas do texto.

- a. () 15% • Agricultura
- b. () 25% • Indústria
- c. () 50% • Indústria
- d. (X) 75% • Agricultura
- e. () 95% • Metalurgia

10. O noticiário internacional vem dando grande destaque às ações de um grupo jhadista, considerado terrorista por muitos países e autoproclamado um Califado, que pretende conquistar grande parte do Oriente Médio.

O grupo a que se refere a afirmação é o(a):

- a. (X) Estado Islâmico.
- b. () Jihad Islâmico da Palestina.
- c. () Brigada dos Mártires do Al Aqsa.
- d. () Harakat ul-Mujahidin.
- e. () Hizbollah.

Noções de Informática

5 questões

11. Com relação ao BR Office 2.0 Writer, utilizado para edição de textos, considere as seguintes afirmativas:

1. Permite enviar um documento por e-mail através da opção (Arquivo ► Enviar ► Documento como E-mail).
2. Permite exportar somente um intervalo de páginas como PDF no lugar do documento inteiro.
3. Permite enviar somente um intervalo de páginas por e-mail como um novo documento do Writer.

Assinale a alternativa que indica todos os itens **corretos**.

- a. () É correta apenas a afirmativa 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- e. () São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

12. São formas de exibição do aplicativo calculadora presente no Windows 7 profissional em português.

1. Normal
2. Científica
3. Programador
4. Estatística

Assinale a alternativa que indica todos os itens **corretos**.

- a. () São corretos apenas os itens 2 e 3.
 - b. () São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
 - c. () São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
 - d. (X) São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
 - e. () São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
-

13. Com relação à transposição de dados do MS Excel 2007 em português, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Na versão 2007, o Excel permite a transposição de colunas, mas não de linhas.
- b. () Se as células transpostas contiverem fórmulas, o Excel exibirá uma mensagem de erro e não realizará a transposição dos dados.
- c. (X) Se as células transpostas contiverem fórmulas, essas fórmulas serão transportadas e as referências de células aos dados em células transpostas serão ajustadas automaticamente.
- d. () Se as células transpostas contiverem fórmulas, essas fórmulas serão transportadas, mas as referências de células aos dados em células transpostas deverão ser ajustadas manualmente.
- e. () Se as células transpostas contiverem fórmulas, estas não serão transpostas, mas serão realçadas pelo Excel para que o usuário faça os ajustes necessários.

14. Ao editar uma planilha no MS Excel 2007 em português, deseja-se inserir o mesmo valor numérico em um conjunto de nove células. Para tanto, o intervalo é selecionado, e o valor numérico é digitado e aparece na primeira célula do intervalo selecionado.

Para que o Excel replique o valor para as demais células do intervalo, deve-se pressionar, ao concluir a inserção do valor pretendido:

- a. (X) Ctrl + Enter
 - b. () Shift + Enter
 - c. () Botão do Windows + Enter
 - d. () Alt + Shift + Enter
 - e. () Alt + Enter
-

15. Necessita-se, muitas vezes, conhecer a versão do sistema operacional que está sendo executado no computador, e também o índice de experiência do Windows, para instalar novos aplicativos, verificar compatibilidade, dentre outros motivos.

Assinale a alternativa que permite verificar a versão do sistema operacional, assim como o índice de experiência do Windows, em um sistema Windows 7 Professional em português.

Considere a exibição dos itens do Painel de Controle por Categoria.

- a. () Menu Iniciar ► Computador
- b. () Menu Iniciar ► Computador ► Sistema
- c. () Painel de Controle ► Computador ► Sistema
- d. () Painel de Controle ► Hardware e Windows ► Sistema
- e. (X) Painel de controle ► Sistema e Segurança ► Sistema

Conhecimentos Específicos

(25 questões)

16. De acordo com a Lei Complementar nº 129/12 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, assinale a alternativa **correta**.

- a. () Reversão é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- b. () Reintegração é o retorno à atividade de servidor aposentado no serviço público por invalidez, quando a Junta Médica Oficial do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira (INPREVID) declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
- c. () Readaptação é o retorno à atividade de servidor aposentado no serviço público por invalidez, quando a Junta Médica Oficial do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Videira (INPREVID) declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria.
- d. (X) Readaptação é a designação do servidor efetivo para cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica procedida pela Junta Médica Oficial, mandada realizar pelo Município, após manifestação do Secretário Municipal de Administração.
- e. () Reversão é a designação do servidor efetivo para cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, verificada em inspeção médica procedida pela Junta Médica Oficial, mandada realizar pelo Município, após manifestação do Secretário Municipal de Administração.

17. De acordo com a Lei Complementar nº 129/12 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, a remoção por permuta é a troca do local do exercício laboral entre dois servidores detentores de cargo de provimento efetivo que se comprometem, reciprocamente, a assumir as atividades desempenhadas.

Poderá solicitar remoção por permuta o servidor efetivo que:

- a. () esteja em processo de readaptação.
- b. () esteja cumprindo estágio probatório.
- c. (X) estiver no efetivo exercício da função.
- d. () esteja respondendo processo administrativo disciplinar.
- e. () tenha sido, nos dois anos anteriores à data do requerimento, removido por permuta.

18. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Videira, o Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de:

- a. (X) 30 dias.
- b. () 45 dias.
- c. () 50 dias.
- d. () 60 dias.
- e. () 90 dias.

19. De acordo com a Lei Complementar nº 129/12 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Videira, quando não puder comparecer ao serviço por doença ou força maior, o servidor é obrigado a comunicar sua ausência à sua chefia imediata no prazo de:

- a. () 12 horas.
- b. () 20 horas.
- c. () 24 horas.
- d. () 36 horas.
- e. (X) 48 horas.

20. Quanto aos termos utilizados na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde, as dificuldades que um indivíduo pode ter na execução das atividades, que pode variar de um desvio leve a grave em termos de quantidade ou de qualidade na execução das mesmas, comparada à maneira ou extensão esperada em pessoas sem essa condição de saúde, corresponde à definição de:

- a. () Barreiras.
- b. () Participação.
- c. (X) Limitações de atividade.
- d. () Restrições de participação.
- e. () Restrições de desempenho.

21. Durante a construção das definições das categorias da Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) da Organização Mundial de Saúde, foram consideradas as seguintes características ideais das definições operacionais, incluindo inclusões e exclusões:

- 1. As definições devem sempre ser expressas em termos neutros, preferencialmente com conotações negativas para facilitar o direcionamento.
- 2. As definições devem ter significado e consistência do ponto de vista lógico.
- 3. As definições não devem ser figurativas ou metafóricas, mas sim operacionais.
- 4. As definições devem fazer afirmações empíricas que podem ser observadas, testadas ou inferidas por meios indiretos.
- 5. As afirmações devem ser concisas, buscando apresentar sempre que possível termos técnicos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

22. Considerando o LASER como um recurso terapêutico da eletrotermofototerapia amplamente utilizado em fisioterapia, analise as afirmativas abaixo:

- 1. A propriedade de coerência do laser se refere à organização perfeita no que diz respeito ao deslocamento ordenado de suas ondas que oscilam uniformemente.
- 2. O espalhamento da luz incidente do laser, durante a passagem no tecido irradiado, provoca a rápida perda da monocromaticidade, não causando efeito na coerência.
- 3. O laser pode ser considerado uma fonte de luz coerente, porque toda onda emitida possui o mesmo comprimento e a mesma orientação.
- 4. A interação pode ser considerada o efeito mais importante em termos da base fotobiológica da laserterapia, pois sem ela os efeitos clínicos não seriam possíveis.
- 5. A absorção da luz incidente por um cromóforo depende do comprimento de onda da luz incidente, assim como também a profundidade de penetração é similarmente dependente do comprimento e onda.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

23. Referente à hidroterapia, amplamente utilizada nas disfunções da coluna vertebral, analise as afirmativas abaixo:

1. As forças hidrostáticas experimentadas quando sujeitos saudáveis estão imersos na água produzem a resposta fisiológica de centralização do fluxo sanguíneo. Ocorre o retorno venoso aumentado para o coração e fluxo sanguíneo intrapulmonar.
2. A água é 100 a 150 vezes mais eficiente em dar suporte ao peso do corpo do que o ar e constitui um ambiente apropriado para a reeducação da mecânica corporal.
3. Em adultos, a força de flutuação retira a carga das articulações imersas progressivamente, e com imersão até o pescoço, somente cerca de 1,5 kg de força compressiva é exercida sobre a coluna, os quadris e os joelhos.
4. A turbulência da água exige estabilização central, com cocontração de músculos abdominais e das costas, antes que o movimento distal seja possibilitado.
5. A resistência na água é fornecida pela turbulência e flutuação e é influenciada pela superfície, pela velocidade de movimento e pelo arrasto.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

24. De acordo com a avaliação postural proposta pelo método Portland State University (PSU), o qual já é utilizado por boa parte dos fisioterapeutas no Brasil, analise as afirmativas abaixo:

1. O escore da Região da Cabeça e do Pescoço é composto pela avaliação de apenas três regiões dentro dessa região maior.
2. O Índice de Correção Postural (ICP) do paciente avaliado é feito através das equações matemáticas que são estipuladas pelo escore diagnóstico, total e por regiões, através de três itens na escala de avaliação.
3. Na classificação da postura corporal, são considerados aceitáveis para uma boa postura percentuais acima de 65% nos adultos.
4. Apenas o simetrógrafo e o fio de prumo são utilizados como equipamentos para realizar a avaliação no método PSU.
5. Durante a avaliação da postura corporal de atletas pelo método PSU, deve-se levar em conta a modalidade esportiva e os segmentos corporais mais predominantes nos gestos motores.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

25. Conforme os pressupostos teórico-práticos preconizados pela técnica de tração articular de Kaltenborn, analise as afirmativas abaixo:

1. A Tração de Grau II é a tração que separa com eficiência as superfícies articulares e retira a lassidão ou elimina o jogo na cápsula articular.
2. É necessário certo grau de lassidão para que ocorra o movimento articular normal.
3. A Tração de Grau III deve ser utilizada juntamente com os deslizamentos de mobilização para tratar a hipomobilidade articular.
4. A técnica recomenda que somente a Tração de Grau II seja utilizada com dez segundos de intermitência, distraindo as superfícies articulares até a Tração de Grau III.
5. A Tração de Grau I deve ser utilizada no início do tratamento com a finalidade de determinar a sensibilidade articular.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

26. Considerando os conceitos de treinamento de estabilização central em reabilitação conforme Clark (2003), analise as afirmativas abaixo:

1. A manutenção das relações normais de comprimento-tensão e das forças acopladas permite a manutenção da artrocinemática ideal no complexo lombo-pelve-quadril durante os movimentos da cadeia cinética funcional.
2. Durante o treinamento da estabilização central, o fisioterapeuta deve preconizar que a resistência externa tenha maior importância que o aumento da demanda proprioceptiva pela utilização de um ambiente multissensorial e multimodal.
3. Os sistemas de estabilização corporal precisam apresentar um funcionamento ideal para utilizar, de forma eficaz, força, potência, controle neuromuscular e resistência muscular desenvolvidos nos agentes motores.
4. Os padrões de distorção em série apresentam-se exclusivamente abaixo do segmento disfuncional, onde a integridade estrutural do corpo está comprometida em função de segmentos da cadeia cinética fora de alinhamento.
5. É necessário para o perfeito treinamento da estabilização central que os exercícios sejam seguros e difíceis, forcem planos múltiplos, incorporem o ambiente multissensorial, derivem da capacidade de movimentos fundamentais e sejam específicos para a atividade.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

27. De acordo com a classificação de lesões do manguito rotador de Meister e Andrews (1993), fundamentada na fisiopatologia de eventos que levam à sua insuficiência, analise as afirmativas abaixo:

1. A doença compressiva primária decorre sempre da compressão direta do tecido do manguito.
2. Um fator de predisposição na categoria de doença compressiva terciária é o processo acromial recurvado do tipo III, fator comum entre jovens pacientes com doença do manguito rotador.
3. A sobrecarga tensional primária sempre está associada à instabilidade prévia da articulação.
4. A doença compressiva secundária é o resultado primário da instabilidade glenoumeral.
5. A insuficiência macrotraumática ocorre sob forma de resultado direto de um evento traumático distinto, e o mecanismo é quase sempre uma queda sobre o braço estendido.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

28. Visando à atuação fisioterapêutica na Tenossinovite de De Quervain e sua fundamentação fisiopatológica, analise as afirmativas abaixo:

1. O teste de Finklestein apresenta-se positivo para a dor em alguns casos somente.
2. A órtese de repouso para tenossinovite de De Quervain sempre deverá ser utilizada de maneira contínua, apenas na primeira semana de tratamento, e logo após deverá ser intercalada com períodos de intervalo de 12 horas.
3. A tenossinovite de De Quervain é uma inflamação no primeiro compartimento dorsal que afeta o adutor longo do polegar e o extensor curto do polegar. O terceiro compartimento dorsal geralmente não é afetado.
4. A órtese para a tenossinovite de De Quervain, utilizada no início do tratamento, abrange as articulações metacarpofalangeanas e as carpometacárpicas do polegar e o punho, geralmente no estilo canaleta radial.
5. O alongamento das áreas afetadas, realizado três vezes ao dia na amplitude de movimento indolor, deve ser iniciado imediatamente no início do tratamento, junto ao repouso através das órteses.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

29. De acordo com os pressupostos teóricos que envolvem a geriatria e as alterações relacionadas nos órgãos e sistemas durante o processo de envelhecimento e que podem se tornar obstáculos à reabilitação bem-sucedida, analise as afirmativas abaixo:

1. Compreendendo o envelhecimento como um processo heterogêneo, a idade cronológica de um indivíduo deve ser utilizada para determinar o potencial de recuperação ou a adequação do encaminhamento para a reabilitação.
2. Quanto às teorias biológicas do envelhecimento, as teorias genéticas concentram-se nos mecanismos de envelhecimento localizados no núcleo das células.
3. O estado de reserva fisiológica reduzida, associado ao aumento da suscetibilidade às limitações funcionais e à incapacidade, pode ser definido como fragilidade.
4. A estabilidade postural e o equilíbrio geral durante o envelhecimento podem estar prejudicados nos indivíduos com aumento das aferências táteis/proprioceptivas do pé e do tornozelo.
5. As alterações somatosensoriais relacionadas com a idade abrangem redução da sensação de vibração, desaceleração das velocidades de transmissão nervosa e redução dos receptores e da consciência cutânea.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

30. Quanto ao processo de reabilitação do paciente amputado, analise as afirmativas abaixo:

1. Ao início do tratamento, o fisioterapeuta deve avaliar o amputado de MMII para aquilatar deficiência, limitação funcional, incapacidade ou outras condições relacionadas com a saúde, de modo a formular um programa adequado e centrado de atividades que o preparem fisicamente para o treinamento da marcha.
2. Quanto aos cuidados de posicionamento do membro amputado, nas amputações transfemorais, se o decúbito ventral é tolerado durante o dia ou a noite, o travesseiro é colocado sob o coto para manter a extensão do quadril.
3. Os exercícios dinâmicos do coto, descritos por Eisert e Tester (1954), são fáceis de aprender e podem ser realizados independentemente pelo paciente sem o auxílio do fisioterapeuta.
4. Na preparação para a deambulação sem prótese de MMII, todos os amputados precisam aprender a compensar a perda do peso do membro amputado, equilibrando o centro de massa sobre o tronco.
5. A dor fantasma é uma síndrome dolorosa neuropática cortical, observada após a amputação de um membro e ocorre em um percentual mínimo de pacientes, próximo a 20%.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

31. Conforme os conceitos e as especificidades dos exercícios pliométricos utilizados em programas de tratamento fisioterapêutico para as mais diversas disfunções, analise as afirmativas abaixo:

1. O objetivo principal do exercício pliométrico é elevar a excitabilidade do sistema nervoso para melhorar a capacidade reativa do sistema neuromuscular.
2. Nem todo exercício que utiliza o reflexo mio-tático ao alongar para produzir uma resposta mais potente do músculo em contração é de natureza pliométrica.
3. Um dos objetivos do exercício pliométrico é diminuir o tempo necessário entre a contração muscular excêntrica complacente e o início da contração concêntrica de superação.
4. O exercício com o pré-alongamento explosivo do músculo pode melhorar a eficiência neural, aumentando assim o desempenho neuromuscular.
5. Resumidamente, o exercício pliométrico eficiente depende mais da extensão do alongamento do que do índice de alongamento.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

32. As lesões tendíneas e musculares ocasionadas pelos mais diversos motivos fazem parte das disfunções presentes na prática clínica diária do fisioterapeuta.

De acordo com as teorias dos processos fisiopatológicos das lesões tendíneas e musculares, analise as afirmativas abaixo:

1. No processo de cicatrização muscular, em alguns dias após a lesão, ocorre a proliferação da substância fundamental amorfa, e os fibroblastos começam a produzir uma matriz tipo gel que circunda o tecido conjuntivo, levando à fibrose e à cicatrização.
2. A paratendinite descreve a inflamação do tendão como um todo e, em geral ocorre quando ele se atrita sobre uma proeminência óssea.
3. O termo tendinose é utilizado para descrever um tendão que sofreu alterações degenerativas consideráveis com sinais clínicos ou histológicos de resposta inflamatória.
4. Um tendão lesado requer a união das extremidades fibrosas e densas que foram separadas e a extensibilidade e a flexibilidade no local de ligação.
5. No processo de cicatrização muscular, as fibras de colágeno amadurecem e se orientam ao longo das linhas de força elástica, de acordo com a Lei de Wolff.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

33. De acordo com o modelo teórico de quatro etapas criado para promover o requisito de pensamento sistemático e prático para a prescrição e a progressão de exercícios terapêuticos de Cook & Voight (2003), analise as afirmativas abaixo:

1. A integração dos padrões de movimento sinérgico deve ser empregada paralelamente ao controle das restrições e limitações osteo-cinemáticas e artrocinemáticas.
2. Quanto à dor e à queixa subjetiva, as informações objetivas e subjetivas devem ser sempre medidas e averiguadas juntas, para que haja clareza e precisão durante a avaliação.
3. A avaliação funcional pode ser definida como a identificação das limitações de geração ou de controle do movimento, por meio do processo dedutivo que emprega as medidas qualitativas e quantitativas.
4. O princípio utilizado como ponto de partida é a avaliação funcional e avaliação das condições da disfunção e da deficiência.
5. Por meio da avaliação funcional o fisioterapeuta reconhecerá e classificará as deficiências, as limitações funcionais e as incapacidades, utilizando medidas clínicas para demonstrar as causas subjacentes pela qualificação e pela quantificação das deficiências.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

34. A avaliação por imagem de manifestações articulares das doenças metabólicas e endócrinas é muito utilizada na prática clínica, visto que essas muitas vezes acabam se tornando também doenças de cunho reumatológico.

De acordo com as bases do estudo anatomopatológico e por imagem da doença osteoarticular metabólica e reumatológica, analise as afirmativas abaixo:

1. A osteosclerose corresponde ao aumento da densidade do osso, que sempre está primariamente ligada à diminuição da reabsorção óssea.
2. A osteoporose caracteriza-se por diminuição difusa ou localizada da matriz óssea, matriz remanescente bem formada e normalmente mineralizada.
3. O termo osteopenia, apesar de ser utilizado muito frequentemente tanto para descrever alterações de osteoporose como de osteomalácia, não tem correlação anatomopatológica, traduzindo somente aumento da transparência óssea às radiografias simples.
4. O afilamento cortical resultante da reabsorção do córtex ósseo é um achado comum e específico da osteoporose.
5. Na osteomalácia a alteração básica é a diminuição da mineralização da matriz óssea, com tecido osteoide em quantidade normal.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

35. Apresenta-se o seguinte caso de DPOC:

Homem, 70 anos, apresenta DPOC de longa duração e é internado no hospital com exacerbação aguda do quadro. Ao exame físico não se encontra desidratado, porém apresenta diminuição dos ruídos respiratórios bilateralmente, sem sibilos. Exames laboratoriais revelam hematócrito de 54% (considerando-se valor normal de 40% à 47%). Na análise gasométrica de sangue arterial em ar ambiente observa-se $PaO_2 = 47$ mmHg; $PCO_2 = 67$ mmHg; $pH = 7,30$; $HCO_3^- = 34$ mEq/L.

Analise as afirmativas abaixo relacionadas ao caso:

1. A acidemia ($pH 7,30$) presente na análise gasométrica do sangue arterial sugere uma elevação aguda na PCO_2 sobreposta à hiper-capnia crônica.
2. A hiper-capnia crônica é sugerida pela elevação dos níveis séricos de bicarbonato (HCO_3^-), indicando compensação renal para a acidose respiratória crônica.
3. A ventilação com pressão positiva não invasiva é uma alternativa efetiva à intubação.
4. Devido à alcalose respiratória crônica aguda do paciente, deve-se indicar o suporte ventilatório.
5. O hematócrito elevado na ausência de desidratação é sugestivo de hiperventilação crônica e eritrocitose secundária.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

36. Relacione corretamente as colunas 1 e 2 abaixo, conforme a terminologia utilizada na avaliação fisioterapêutica cardiorrespiratória.

Coluna 1 Terminologia

1. Hipopneia
2. Hiperpneia
3. Ortopneia
4. Platipneia
5. Trepopneia

Coluna 2 Descrição

- () Dificuldade de respirar quando em posição ereta, aliviada prontamente pela posição em decúbito.
- () Caracterizada por desconforto na respiração gerado ou agravado pela posição supina e aliviado ao sentar.
- () Caracterizada pela incapacidade de o paciente deitar em posição supina ou pronada e preferir o decúbito lateral.
- () Caracterizada pelo aumento da frequência respiratória e do volume corrente.
- () Caracterizada por respirações superficiais, podendo ser uma característica de falência respiratória iminente.

Assinale a alternativa que indica a sequência **correta**, de cima para baixo.

- a. () 1•3•5•4•2
- b. () 2•5•3•1•4
- c. () 3•2•4•5•1
- d. (X) 4•3•5•2•1
- e. () 5•1•4•3•2

37. Quanto às diversas formas de acometimento da paralisia cerebral, analise as afirmativas abaixo:

1. A hemiplegia é a manifestação mais frequente, com maior comprometimento do membro superior; apresenta sinais de espasticidade, hiper-reflexia e sinal de Babinski.
2. Nos casos mais graves de diplegia, a criança, ao longo da vida, geralmente passa a exibir hipertonia espástica, inicialmente flexora e, finalmente, com graves retrações extensoras.
3. Na hemiplegia bilateral (tetra ou quadriplegia) ocorrem lesões difusas bilaterais no sistema piramidal, ocasionando, além da grave tetraparesia espástica, intensas retrações em semiflexão, e a síndrome pseudobulbar (hipomímia, disfagia e disartria).
4. A diplegia é a forma mais encontrada em prematuros. Ocorre um comprometimento dos membros inferiores, comumente evidenciando uma acentuada hipertonia dos adutores, que configura em alguns doentes o aspecto semiológico denominado síndrome de Little.
5. Na diplegia bilateral o paciente assume atitude em semiflexão do membro superior, permanecendo o membro inferior hiperestendido e aduzido, e o pé em postura equinovara. É comum hipotrofia dos segmentos acometidos.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

38. No que diz respeito à Política Nacional de Humanização (PNH), analise as afirmativas abaixo:

1. Elaborar projetos de saúde individuais e coletivos para usuários e sua rede social, considerando as políticas intersetoriais e as necessidades de saúde, é uma das diretrizes específicas da PNH no âmbito da Atenção Especializada.
2. A humanização é tomada como estratégia de interferência no processo de produção de saúde, levando-se em conta que sujeitos sociais, quando mobilizados, são capazes de transformar realidades transformando-se a si próprios nesse mesmo processo.
3. É princípio norteador da PNH que as unidades de saúde possam garantir as informações somente ao usuário, e um familiar e os direitos do código dos usuários do SUS.
4. É princípio norteador da PNH a utilização da informação, da comunicação, da educação permanente e dos espaços da gestão na construção de autonomia e protagonismo de sujeitos e coletivos.
5. A implementação da PNH apresenta como uma prioridade a redução das filas e o tempo de espera com ampliação do acesso e atendimento acolhedor e resolutivo baseado em critérios de risco.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
- e. (X) São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.

39. De acordo com a Resolução da nº 5, de 19 de junho de 2013, da Comissão Intergestores Tripartite que dispõe sobre as regras do processo de pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para os anos de 2013-2015, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implementação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), analise as afirmativas abaixo:

1. A diretriz de garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, mediante aprimoramento da política de atenção básica e da atenção especializada, tem como uma das metas aumentar o percentual de cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do programa Bolsa Família.
2. O monitoramento e a avaliação de todo o processo de planejamento servirá indubitavelmente para indicações de adoção de medidas corretivas necessárias, o exercício do controle social e a retroalimentação do ciclo de planejamento.
3. O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento das metas de saúde.
4. No processo de planejamento do SUS, as Diretrizes, os Objetivos, as Metas e os Indicadores pactuados devem estar expressos harmonicamente nos diferentes documentos adotados pelos gestores de saúde, servindo como base para o monitoramento e a avaliação pelos entes federados nas esferas federal e estadual de governo.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. () São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
- c. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

40. De acordo com o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, analise as afirmativas abaixo:

1. O fisioterapeuta, na fixação de seus honorários, deve considerar como parâmetro básico o Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos.
2. O fisioterapeuta deve prescrever o ainti-inflamatório utilizado na fonoforese.
3. Fica proibido prestar atendimento a cliente que saiba estar em tratamento com colega, mesmo no próprio consultório, quando procurado espontaneamente pelo cliente.
4. Não é permitido ao fisioterapeuta divulgar, para fins de autopromoção, declaração, atestado, imagem ou carta de agradecimento emitida por paciente ou familiar deste, em razão de serviço profissional.
5. Constitui como dever fundamental dos fisioterapeutas relacionados à assistência ao paciente: respeitar o princípio bioético de autonomia, beneficência e não maleficência do paciente de decidir sobre a sua pessoa e seu bem-estar.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. () São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. (X) São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
- c. () São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- d. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. () São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.

**Página
em Branco.
(rascunho)**



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • <http://www.fepese.org.br>